

บทสรุปการประดิษฐ์

[ปัญหา] สิ่งที่มีการจัดให้มีขึ้นกับเอสเทอร์ของกรดไขมันพอลิกลีเซอรอลซึ่งสามารถยับยั้งการก่อตัวของนิวเคลียสของผลึก และสามารถยับยั้งการเจริญของผลึกแม้แต่เมื่อนิวเคลียสของผลึกก่อตัวขึ้นในน้ำมันที่เป็นของเหลวที่รับประทานได้ซึ่งมีค่าไอโอดีน 60 หรือน้อยกว่านั้น และยังมีการจัดให้มีกับน้ำมันที่เป็นของเหลวที่รับประทานได้ซึ่งไม่ทำให้ลักษณะที่ปรากฏลดลงแม้แต่เมื่อนำไปวางในภาชนะโปร่งใส

[การแก้ไข] เอสเทอร์ของกรดไขมันพอลิกลีเซอรอลมีลักษณะเฉพาะที่ว่าเมื่อถูกเติมในปริมาณร้อยละ 0.05 โดยมวลลงในน้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มซึ่งมีค่าไอโอดีน 56.5 อุณหภูมิที่เริ่มตกผลึกของน้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มจะถูกลดลง 1.5°C หรือมากกว่านั้น น้ำมันที่เป็นของเหลวที่รับประทานได้มีลักษณะเฉพาะที่ว่าประกอบด้วยเอสเทอร์ของกรดไขมันพอลิกลีเซอรอลและน้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มซึ่งมีค่าไอโอดีน 56 ถึง 60

[รูปที่เลือก] ไม่มี